

Diamantwerkzeuge Hilfsmittel für den exklusiven Innenausbau Stahl- und Hartmetallwerkzeuge Hilfsmittel für Bildhauer und Steinmetze Sandstrahlen Heben, Transportieren, Lagern Chemisch-technische Produkte Schleifmittel Druckluft Elektrowerkzeuge Arbeitsschutz Verlegebedarf Großmaschinen

Entstaubung Schutzkleidung Arbeitsschutz

roomclean

- die staubfreie Baustelle

Für viele Handwerksbetriebe spielt das Thema "saubere Baustelle"

und der damit verbundene Firmenauftritt beim Kunden eine immer größere Rolle.

Vor allem bei Umbau- und Sanierungsarbeiten in bewohnten Häusern und Wohnungen legen viele Bauherren großen Wert auf eine möglichst schmutzfreie Baustelle.

Mit dem roomclean-System kann eine Baustelle nahezu staubfrei abgewickelt werden

Das Angebot einer staubfreien Sanierung kann heute ein klarer Wettbewerbsvorteil sein.

Schon bei der Angebotsbesprechung sind saubere Arbeitskleidung und Überziehschuhe Pflicht.

Ein zufriedener Kunde empfiehlt gerne weiter!



Schutzvliese

müssen im gesamten Arbeitsbereich




Weitere Informationen ab Seite 404

Staubabsauganlagen

sorgen für eine Absaugung der staubhaltigen Luft und führen die gereinigte Luft wieder zurück





Staubschutztüren verhindern ein Ausdring

der staubhaltigen Luft in andere Räume



11

STARMIX Industriestaubsauger ISP iPulse

- Nass- und Trockensauger für den Einsatz in der Industrie, der Werkstatt und auf der Baustelle
- mit neuartiger, intelligenter Impuls-Filterabreinigungstechnologie: schaltet sich erst dann ein, wenn der werksseitig eingestellte Volumenstrom nicht mehr erreicht wird
- kein manueller Filterwechsel mehr erforderlich
- erhöhte Abreinigungskraft sorgt dafür, dass eine der beiden Filterkassetten in ca. 3,5 sec. gereinigt wird während die zweite Filterkassette die ununterbrochene Weiterarbeit ermöglicht
- ____ konstant hoher Volumenstrom/Saugkraft
- ___ Abreinigungskraft von über 300 g

Grundausstattung inklusive 5 m Saugschlauch, Griffrohr, 2 x Saugrohr, Bodendüse, Fugendüse, Anschlussmuffe

Leistung Spannung W V	Saugleistung l/sec	Behälter l	Gewicht kg	Artikel Nr.		
1400 230	61	15	35	L20.071		
Zubehör						
Papierbeutel, VE = 5 Stück Anschluss ø 125 mm L20.070.01						
Vliesbeutel doppellagig,	VE = 5 Stück			L20.070.02		



Staubkiller DC AirCube 500

- ___ schneller problemloser Aufbau
- ___ für Dauerbetrieb geeignet
- ___ Warnlampe für Filterwechsel
- ___ für Abluft- oder Umluftbetrieb geeignet
- ___ zur Luftreinhaltung bei Sanierungs- und Renovierungsarbeiten
- ___ ideal für Raumgrößen bis max. 25 m²

Komplettpaket besteht aus 1 Staubkiller DC AirCube 500 mit Ersatz-Vorfilter, 1 Ansaugschlauch Ø 125 mm Länge 3 m, 1 Abluftschlauch Ø 125 mm Länge 6 m, 1 Ansaugtrichter Ø 125 mm, 10 Ersatz-Vorfilter, 2 Schlauchschellen Ø 125 mm

Ecistoria Spanning	Lui tillelige	L/B/H	OGWIGHT	ALTINGUINI.
W V	m³/h	mm	kg	
210 230	500	495 x 340 x 380	13	L20.490
Zubehör				
Haube		Anschluss ø 125 mm		L20.490.010
Mikrofilter HEPA H 13				L20.490.020
Vorfilter				L20.490.025



Staubkiller DC AirCube 500 Deluxe

- ___ schneller problemloser Aufbau
- ___ für Dauerbetrieb geeignet
- ___ Warnlampe für Filterwechsel
- für Abluft- oder Umluftbetrieb
- ___ zur Luftreinhaltung bei Sanierungs- und Renovierungsarbeiten
- ideal für Raumgrößen bis max. 25 m²

Komplettpaket besteht aus 1 Staubkiller DC AirCube 500 mit Ersatz-Vorfilter, 1 Staubschutz-Schwingtür, 1 Ansaugschlauch Ø 125 mm Länge 3 m, 1 Abluftschlauch Ø 125 mm Länge 6 m, 1 Ansaugtrichter Ø 125 mm, 10 Ersatz-Vorfilter, 2 Schlauchschellen Ø 125 mm

costaing Spaintaing	Lui tiliciige	L/B/H	OCWICIT	ALTINGE IVI.
W V	m³/h	mm	kg	
210 230	500	495 x 340 x 380	13	L20.495
Zubehör				
Haube		Anschluss ø 125 mm		L20.490.010
Mikrofilter HEPA H 13				L20.490.020
Vorfilter				L20.490.025



Entstauben | Entstaubungsanlagen

Staubabsaugsystem TORNADO 3400

- _ auf Trockenfilter-Basis
- zum Absaugen staubhaltiger Luft im Innenbereich bis max. 100 m³
- uie gereinigte Luft kann nach außen oder in den Wohnbereich geleitet werden
- mit hoher, stufenlos einstellbarer Saugleistung
- Absaugung in 2 Räumen parallel möglich (mit optionalem 2. Saugschlauch)
- Filterklasse bis maximal HEPA 14 möglich, Filter können mehrfach geleert/gereinigt werden
- Tragegriffe und Räder für einfachen Transport

Grundausstattung inklusive 6 m Abluftschlauch ø 300 mm, 3 m Ansaugschlauch ø 200 mm, Doppelanschlussadapter, Blinddeckel, Hauptfilter F7

Leistung Spannung	Luftmenge	Maße (L/B/H)	Gewicht	Artikel Nr.
W V	m³/h	mm	kg	
500 230	3.400	650 x 420 x 950	31	L20.625

Zubehör

Haube	Anschluss ø 125 mm	L20.490.010
Mikrofilter HEPA H 13		L20.490.020
Vorfilter		L20.490.025



Staubfresser III solo

- Absauggerät auf Wasserbasis
- zum Absaugen staubhaltiger Luft im Innenbereich bis max. 75 m³
- _ für Allergiker geeignet, auch gegen Schimmelsporen einsetzbar
- der angesaugte Staub wird durch einen Wasserschleier geleitet und setzt sich am Behälterboden ab dadurch geringe Folgekosten beim Filteraustausch
- die gereinigte Luft kann nach außen oder in den Wohnbereich geleitet werden
- Transportwagen und -tasche für einfachen Transport

Grundausstattung inklusive 6 m Abluftschlauch ø 200 mm, 3 m Ansaugschlauch ø 200 mm, Abluftadapter, Aroma-Netzmittel, Filter F7, Anschlusskabel mit PRCD-Schalter

reistuily I shalllully	Luttilleliye	MIGINE (L/D/U)	DEMICIIL	ALLIKELINI.
W V	m³/h	mm	kg	
950 230	2400	550 x 350 x 950	29	L20.598
Zubehör				

Partikel-Würfelfilter für Staubfresser III, Fi	ilterklasse F7 L	L20.601
--	------------------	---------

Raum-Staubabsaugung Roomclean

- saugt den Staub dort ab, wo er entsteht, und bläst die gereinigte Luft nach außen oder in den Wohnbereich
- so sparen Sie Zeit: Möbel, Fenster und Türen müssen nicht abgedeckt werden, das anschließende Putzen entfällt!
- einfache Handhabung: Wasser auffüllen und das Gerät an der Steckdose anschließen
- auch für Allergiker geeignet
- Leicht zu transportieren dank Transportwagen
- selbst in kleinsten Räumen einsetzbar

Zwei Ausführungen:

Staubfresser **DUO** bestehend aus: Staubfresser III mit Standardzubehör, Staubschutz-Schwingtür inkl. Tragetasche

Staubfresser TRIO bestehend aus: Staubfresser III mit Standardzubehör, Staubschutz-Schwingtür inkl. Tragetasche, Baufenster

Ausführung	Artikel Nr.
DUO	L20.600
TRIO	L20.605
Zubehör	
Partikel-Würfelfilter für Staubfresser III, Filterklasse F7	L20.601



Entstauben | Entstaubungsanlagen

11

Staubschutz-Schwingtür

- ___ passend zu Roomclean DUO / TRIO
- ____ einfache Montage innerhalb weniger Minuten
- ___ Tür schließt von selbst

für Raumhöhe bis 275 cm | Rechts- und Linksanschlag | Lieferung inklusive Transporttasche

Artikel Nr

L20.610



Staubschutz-Pockettür Premium

___ schneller Einbau der Pockettür mittels Schnellspannsystem

Komplettpaket besteht aus 1 Pockettür, 2 Teleskopstützen mit Spezialaufnahme, 1 Teleskop-Querstange mit Klettband, 1 Klebeband einseitig 50 mm, 1 Klebeband doppelseitig 25 mm, Transporttasche, Bedienungsanleitung

Artikel Nr.

L20.618



Staubschutz-Fenster

- ___ schnelle Montage durch Teleskopstützen
- ___ passend für fast alle Fenstergrößen

Komplettpaket besteht aus Aluminiumrahmen mit Klemmstützen, 2 Textilmanschetten für kleine und große Fenster, Klebeband und Transporttasche

Artikel Nr.

L20.620





Entstauben | Entstaubungsanlagen

Dustomat 16 M

- ____ fahrbarer Entstauber zum Abscheiden gesundheitsgefährdender Stäube
- Überwachung der Filterbelegung durch einstellbaren Druckwächter mit Signalhupe, manuell pneumatische Filterabreinigung, Staubsammelbehälter
- ___ Gerät fahrbar mit zwei Bock- und Lenkrollen mit Feststellbremsen

Patronenfilter für Staubklasse "M" | Filterfläche 9,4 m² | Behälter 30 l

VEHILICATOR	IIIdx. UIILGIUIUUK	L/B/H	OGWICHT	ALLINGUIVI.			
kW V	Pa	mm	kg				
1,3 230	2.000	1.150 x 670 x 1.470	110	L20.500			
Zubehör							
Absaugarm 2 m		mit Anschluss ø 140 mm		L20.500.010			
Absaugarm 3 m		mit Anschluss ø 140 mm		L20.500.020			
Alu-Absaughaube 610 x 4	90 mm			L20.500.050			



weitere Produkte für eine saubere Baustelle finden Sie in unserem umfangreichen Spezialkatalog





Handschuh Winter Strick

- Premium Qualität,
- _ sehr gute Isolation gegen Kälte
- __ gute Griff- und Rutschsicherheit
- ___ wasserabweisende Innenhandfläche
- ___ hervorragende Passform

Farbe orange | Innenhandbeschichtung aus Schrumpf-Latex | VE = 1 Paar

Größe	Artikel Nr.
10	L02.070
11	L02.071



Arbeits-Fingerhandschuhe Rindsnarbenleder

- komplett mit Molton gefüttert
- weich und stabil
- _ verstärkte Grifffläche

VE = 1 Paar

Größe	Artikel Nr.
11	L01.011



SPERIAN Arbeitshandschuh VELVET PALM

- Universalhandschuh aus Veloursleder für Versetzarbeiten
- enganliegend mit hohem Tragekomfort

Farbe gelb | VE = 1 Paar

Größe	Artikel Nr.
9	L02.010
10	L02.011
11	L02.012



SPERIAN Arbeitshandschuh DEXGRIP

- universell einsetzbarer Handschuh
- ____ Strickhandschuh Baumwolle/Polyamid Gewebe für maximalen Komfort und Beständigkeit
- enganliegend mit guter Griffsicherheit luftdurchlässiger Handrücken für bessere Atmungsaktivität des Handschuhs

Farbe weiß/blau | VE = 1 Paar

Größe	Artikel Nr.
9	L02.020
10	L02.021
11	L02.022





Schutzkleidung | Handschuhe

SPERIAN Arbeitshandschuh RESISTEX GRIP

- ____ Strickhandschuh Baumwolle/Polyamid Gewebe für maximalen Komfort und Geschmeidigkeit
- PVC-Noppen auf beiden Seiten, hohe Griffsicherheit
- ___ kostensparend dank beidhändiger Tragbarkeit

Farbe weiß/blaue Noppen | VE = 1 Paar

Größe	Artikel Nr.
9	L02.030
10	L02.031



Sperian Arbeitshandschuh FINEDEX Grip

- ___ für Schleif- und Imprägnierarbeiten
- ___ Latexhandschuh aus gestricktem Polyamid für maximalen Komfort
- ___ optimale Griffsicherheit durch gekreppte Verarbeitung
- ___ leichter Chemikalienschutz
- ___ wasserdicht

Farbe orange | Länge ca. 30 cm | VE = 1 Paar

Größe	Artikel Nr.
9	L02.040
10	L02.041
11	L02.042



SPERIAN Arbeitshandschuh FINEDEX Clean

- ___ für leichte Arbeiten z. B. Abziehen von Silikon-Fugen
- ___ aus Latex, Innenseite aus Baumwoll-Flock
- ___ hohe Flexibilität durch leichte, glatte Verarbeitung
- ____ leichter Chemikalienschutz
- ___ wasserdicht

Farbe gelb | Länge ca. 30 cm | VE = 1 Paar

Größe	Artikel Nr.
8	L02.048
9	L02.049



SPERIAN Arbeitshandschuh WINTER PRO

- ___ für Schleifarbeiten und Arbeiten im Freien
- ___ nahtloser Strickhandschuh aus 100% Baumwolle
- ___ gefüttert, PVC-getaucht
- ___ optimaler Griff durch angeraute Oberfläche
- ____ sehr guter Schutz gegen Kälte

Farbe blau | VE = 1 Paar

71 CINCC IVI	
Größe Artikel Nr	





11

AKEMI Handwaschpaste

- ___ reine Seife mit hautschonendem Reibemehl
- ___ PH neutral, rückfettend
- ___ entfernt starken Schmutz wie Öl, Fett, Farbe, Dichtungsmasse, Teer, Graphit und Ruß

Inhalt g	Gebinde	Artikel Nr.
200	Tube	G13.4030
800	Dose	G13.4040



Ärmelschoner

- ___ strapazierfähige PVC-Qualität
- ___ beidseitig mit Gummizug

Ärmellänge je 350 mm | VE = 1 Paar

A	rt	ik	el	N	r.	
п	n	2	2	n	n	

L03.300



Ärmelschoner

doppelt

- ___ Ärmelschoner mit elastischer Gummizugverbindung
- ___ sehr angenehmer Tragekomfort
- für unterschiedliche Körpergrößen geeignet

Ärmellänge je 750 mm | VE = 1 Paar

Artikel N	103 /0
	Artikel N





Schutzkleidung | Schürzen

Schleiferschürze Gummi kräftige Qualität

- ___ Stärke ca. 1,1 mm
- ___ mit Gewebeeinlage
- ___ beidseitig gummiert
- ___ mit elastischem Kreuz-Tragegurt verbunden mit Schnell-Klickverschluss an der Schürze

Farbe mittelgrau

Größe cm	Artikel Nr.
85 x 110	L05.010
110 x 120	L05.020



Kunstlederschürze

- weiße Spezial-Kunststoffschürze in leichter Ausführung mit eingeschweißten PVC-Ösen, Seiten- und Nackenbändern
- ___ hygienisch und pflegeleicht
- beständig gegen fast alle Säuren, Laugen und Lösungsmittel

Farbe weiß | Stärke 0,5 mm

Größe cm	Ausführung	Artikel Nr.
90 x 120	mit KÖNIG Aufdruck	L05.029
90 x 120	ohne Aufdruck	L05.030
90 x 140	ohne Aufdruck	L05.035



Schleiferschürze Gummi

- ___ mit Gewebeeinlage
- ___ beidseitig gummiert
- Nackenband aus Schürzenmaterial mit seitlichen Stoffbändern

Farbe weiß | Stärke ca. 0,7 mm

Größe cm	Artikel Nr.
100 x 120	L05.045



Steinmetz-Arbeitsschürze

- aus strapazierfähigem, rotbraunem Segeltuch-Material
- mit Bauchverstärkung, Messingösen und Bindekordel

Farbe dunkelrot

Größe cm	Artikel Nr.
	L05.060





Steinmetzschürze aus Leder	
in klassischer Kurzform mit Steinmetzwappen	
Größe	Artikel Nr.
cm	
58 x 45	L05.080





Schutzkleidung | Knieschoner

Knieschoner Ergo Maxi Kastenform

- ___ Knieschoner in Kastenform
- ___ elastische Textilbänder in schwarz

Farbe orange | zertifiziert nach DIN EN 14404 | VE = 1 Paar

Artikel Nr.

L05.141



Gel-Knieschoner

- ___ exzellenter Sitz und Halt
- ___ einstellbare Konturpolster an beiden Seiten
- ___ stoßabsorbierend durch spezielle Gel-Einlage
- ___ rutschfest, schont Oberflächen rückstandsfrei
- ___ atmungsaktiv durch perforiertes Neoprenmaterial
- Bänder mit Größeneinstellung und Belüftungsöffnung

VE = 1 Paar

Artikel Nr. L05.145



Knieschoner 4-Falten-Ausführung

- ___ komfortabel konstruierte Faltenklappe
- ___ bequem zu tragen
- ___ kein Stören beim Gehen
- ___ kein Herausgleiten des Knies beim Weiterrutschen
- ___ mit auswechselbarem Polster und weißer Außenhülle

mit 2 Gummibändern in 320 mm Länge | VE = 1 Paar

Artikel Nr. **L05.150**



Knieschoner Ergonomic

- ergonomisch geformter Knieschoner mit hervorragender Druckverteilung
- ____ sehr gute Abdämpfung und Entlastung der Kniegelenke
- breite Klettbänder verhindern das Einschneiden in die Kniegelenke

VE = 1 Paar

Artikel Nr

L05.215





Rückenstütze mit Träger

- stützt Rückenmuskulatur, Lendenwirbel und Rückgrat unterstützt das richtige Tragen und Heben
- _ hält den Rücken warm
- verstärkter Halt durch diagonal angebrachte Träger Klettverschluss bietet mehrfache Verstellmöglichkeiten

Artikel Nr.

L05.235





Schutzkleidung | Stiefel

Überziehschuhe

- ___ mit rutschsicherer Spezialsohle
- hinterlässt keine Streifen auf hellen Böden
- ___ mit Gummizug
- ___ waschbar

VE = 1 Paar

Farbe	Größe	Artikel Nr.
rot	36-39	L07.500.001
rot	40-42	L07.500.002
rot	43-45	L07.500.003
rot	46-49	L07.500.004
rot	50-52	L07.500.005
blau	36-39	L07.501.001
blau	40-42	L07.501.002
blau	43-45	L07.501.003
blau	46-49	L07.501.004
blau	50-52	L07.501.005



Sicherheitsstiefel PH-SA

- ___ mit Stahlkappe
- ___ mit korrosionsfreier Stahlzwischensohle
- ___ Schienbeinschutz
- ___ GS geprüft nach EN ISO 20345 S5
- ___ Schafthöhe 37,5 cm

Farbe gelb mit schwarzer Sohle | Sicherheitsklasse 5

Größe	Artikel Nr.
40	L07.020
41	L07.030
42	L07.040
43	L07.050
44	L07.060
45	L07.070
46	L07.080
47	L07.090



Stiefelsocken BAMA

- ___ für trockene, warme Füße und festen Stiefelsitz
- ____ 2-Schichten-System: außen Baumwolle, innen Acrylflies zur Isolation
- ___ lange haltbar

VE = 1 Paar

Größe	Artikel Nr.	
40/41	L07.310	
42/43	L07.320	
44/45	L07.330	
46/47	L07.340	





PU Sicherheits-Stiefel

- Thermo-Stiefel für konstante Temperatur
- ___ mit Stahlkappe
- ___ mit korrosionsfreier Stahlzwischensohle
- ___ mit atmungsaktiver und rutschfester Einlegesohle ___ Schafthöhe 39 cm
- ___ GS geprüft nach EN ISO 20345 S5 CI

Farbe grün mit schwarzer Sohle

Größe	Artikel Nr.
39 L	.07.360
40 L	.07.370
41 L	.07.380
42 L	.07.390
43 L	.07.400
44 L	.07.410
45 L	.07.420
46 L	.07.430
47 L	.07.440





Schutzkleidung | Gehörschutz

SPERIAN Gehörschutz Leightning

- ___ Kapselgehörschutz
- mit patentierter AIR FLOW CONTROL Hochleistungstechnologie
- optimale Dämmleistung in allen Frequenzbereichen
- ___ modernes Design mit gepolsterten Kopfbügeln für hohen Tragekomfort bei langer Tragedauer
- ___ Teleskop-Höhenverstellung

Тур	SNR-Wert dB	Artikel Nr.
Leightning 1	30	L09.100
Leightning 3	34	L09.110



SPERIAN Gehörstöpsel Bilsom 303

- ___ Einweg-Gehörschutz aus Polyurethanschaum
- ___ passt sich dem Gehörgang angenehm an
- ___ konisch geformter Stöpsel für leichtes Einsetzen und Entnehmen
- ___ sicherer Sitz im Ohrkanal

SNR-Wert 33 dB

VE Paar	Artikel Nr.
1	L09.010
200	L09.015



SPERIAN Gehörstöpsel Bilsom 304

- ___ Gehörstöpsel mit Kordel
- ___ Einweg-Gehörschutz aus Polyurethanschaum
- ___ passt sich dem Gehörgang angenehm an
- konisch geformter Stöpsel für leichtes Einsetzen und Entnehmen
- ___ sicherer Sitz im Ohrkanal

SNR-Wert 33 dB | VE = 1 Paar

Artikel Nr.
L09.020




SPERIAN Gehörstöpsel SmartFit

- höchster Komfort und individuelle Passform: das Material CMT reagiert auf Körperwärme des Trägers und passt sich dem Gehörgang genau an
- ____ wiederverwendbar: einfach mit Wasser und Seife reinigen
- ___ in der praktischen HearPack-Aufbewahrungsbox
- ___ mit abnehmbarem Band

SNR-Wert 30 dB | VE = 1 Paar

100 020
Artikel Nr.







Standard Schutzbrille

- in grauer Fassung mit Seitenschutz
- verstell- und ausziehbare Bügel
- mit Verbund-Sicherheitsglas splitterfrei

— tarblos	
	Artikel Nr.
	L10.180
Zubehör	
Ersatz-Gläser	L10.190



SPERIAN Schutzbrille SP 1000

- modernes Design
- mit Bügeln oder Kopfband tragbar
- besonders staubdicht durch Dichtrand
- bietet Schutz vor Schmutz, Staub, Wind und Stößen
- klare Sichtscheibe aus Polycarbonat
- Dura-streme-Doppelbeschichtungstechnologie: Anti-Beschlag- und Anti-Kratz-Beschichtung
- 3 x längere Lebensdauer als andere Beschichtungen

Artikel Nr. L09.205



SPERIAN Schutzbrille XC

- maximaler Schutz für die Augen
- außergewöhnlich gute Rundumsicht
- klare Sichtscheibe: innen beschlagfrei / außen kratzfest
- optimaler Sitz: Bügel können in Länge und Neigung verstellt werden
- patentierte Multi-Material Technology für angenehmes Tragegefühl an allen Berührungspunkten am Kopf

	Artikel Nr.
	L09.200
Zubehör	
Schutzetui	L09.500
SCHULZERAL	LU7.300



SPERIAN Schutzbrille DUALITY

- optimaler Schutz der Augen durch integrierten Seitenschutz
- perfekter Sitz: die Bügel können in der Länge und Neigung verstellt werden
- gesichtsnahe Form im Stirn- und Wangenbereich
- komplett transparente Fassung für grenzenlose Sicht
- Verglasung gegen abrasive Stäube

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
	Artikel Nr.
	L09.240
Zubehör	
Ersatzglas	L09.241
Schutzetui	L09.500





Schutzkleidung | Schutzbrillen

SPERIAN Vollsicht-Überbrille DuraMaxx

- ___ Vollsicht- und Überbrille
- die dicht abschließende Brille schützt vor herumfliegende Teilchen
- ___ großes Sichtfeld dank Panoramascheibe
- ___ lässt sich bequem über den meisten Brillen tragen
- ___ klare Sichtscheibe: innen beschlagfrei / außen kratzfest
- ___ 3 x höhere Lebensdauer durch Hartcoat-Material

Artikel Nr.

L09.250



SPERIAN Überbrille ARMAMAX

- ____ Seitenteile und Oberkante in Milchglasoptik: grelles Licht und Reflektionen werden redzuziert
- ___ lässt sich bequem über den meisten Brillen tragen
- beste Passform durch gebogene Seitenbügel und angehobenen Nasensteg
- ___ klare Sichtscheibe mit kratzfester Beschichtung

Artikel Nr.

L09.300



SPERIAN Schutzetui

- Schutzetui f
 ür Schutzbrillen XC und DUALITY
- ___ weiche Textilausführung mit Reißverschluss, Karabiner und Gürtelschaufe

Artikel Nr.

L09.500



Glasfreie Schutzbrille

- ___ aus feinmaschigem Drahtgewebe
- ___ mit gewölbtem Augenteil
- Kunstledergefaßt mit weicher Schaumgummiauflage und elastischem Gummiband

Artikel Nr.

L10.210





11

SPERIAN Filtermaske 5185 FFP1

- Feinstaubmaske zum Schutz gegen lästige Feinstäube der Schutzklasse 1
- ___ mit Doppelhalteband für optimalen Sitz

VE = 20 Stück

Ausatemventil	Polsterung	Artikel Nr.
ohne	Nase klein	L16.010



SPERIAN Filtermaske 5211 FFP2D

- ____ Feinstaubfiltermaske zum Schutz gegen Feinstäube der Schutzklasse 2
- ___ mit Ausatemklimaventil für höheren Ätemkomfort gegen das Gefühl von Ermüdung
- ___ mit komfortablem Nasenpolster
- ___ mit Dolomitstaubprüfung für längere Tragzeit und Wirtschaftlichkeit

VE = 20 Stück

Ausatemventil	Polsterung	Artikel Nr.
mit	Nase	L16.025



SPERIAN Filtermaske 5221 FFP2D

- ____ Feinstaubfiltermaske zum Schutz gegen Feinstäube der Schutzklasse 2
- ___ mit Ausatemklimaventil für höheren Atemkomfort gegen das Gefühl von Ermüdung
- ___ regulierbare Haltebänder
- ___ Komfort-Rundumpolster
- ___ mit Dolomitstaub rüfung für längere Tragzeit und Wirtschaftlichkeit

VE = 5 Stück

mit		rundum	L16.026
Aus	atemventil	Polsterung	Artikel Nr.



SPERIAN Filtermaske 5321 FFP3D

- ____ Feinstaubfiltermaske zum Schutz gegen Feinstäube der Schutzklasse 3
- ___ mit Ausatemklimaventil für höheren Atemkomfort gegen das Gefühl von Ermüdung
- ___ regulierbare Haltebänder
- ___ Komfort-Rundumpolster
- ___ mit Dolomitstaubprüfung für längere Tragzeit und Wirtschaftlichkeit

VE = 5 Stück

mit	rundum	114 020
Ausatemventil	Polsterung	Artikel Nr.





Schutzkleidung | Atemschutz

SPERIAN Halbmaske MX/PF F950

- optimaler Schutz vor gesundheitsschädlichem Feinstaub, Dämpfen oder Gasen durch Doppel-Filtersystem und dreifache Gesichtsdichtung
- ___ Gesichtsteil aus Silikon sorgt für hohen Tragekomfort, Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit
- Filter mit Click-Fit Schnellverschluss für einfache Handhabung

Lieferung ohne Filter

Artikel Nr. **L16.100**



SPERIAN Vollmaske OPTIFIT TWIN

- optimaler Schutz vor gesundheitsschädlichem Feinstaub, Dämpfen oder Gasen durch Doppel-Filtersystem
- die seitlich angebrachten Filter sorgen für höhere Sicherheit und bessere Gewichtsverlagerung
- Filter mit Click-Fit Schnellverschluss für einfache Handhabung

Lieferung ohne Filter

Artikel Nr. **L16.110**



SPERIAN Gasfilter

___ passend zu Halbmaske MX/PF und Vollmaske OPTIFIT TWIN

mit Schnellverschluss

Filter	Schutzklasse	Artikel Nr.
Gasfilter	A2	L16.150
Gas- und Partikelfilter	A2P3	L16.151





